

## DÉMOUSTIQUEUR NETTOYANT INSECTES\*

- Fort pouvoir mouillant
- Prêt à l'emploi, dissout toutes traces d'insectes
- Aspect gélifiant application sur tous supports

### Mode d'emploi :

- Agiter le flacon avant utilisation.
- Pulvériser uniformément à 20 cm de distance sur des surfaces sèches à nettoyer.
- Laisser agir une minute (ne pas laisser sécher).
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Pour un résultat optimum, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

| Référence | Désignation Produit | Col. | Cond.  | Prix d'achat HT | Prix de vente Conseillé HT | Prix de vente Public TTC | Code EAN        |
|-----------|---------------------|------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 0310      | Nettoyant Insectes  | 12   | 500 ml |                 |                            |                          | 3 559750 170008 |
| 0330      | Demoustiqueur       | 4    | 5 L    |                 |                            |                          | 3 559750 253008 |
| 0340      |                     | 1    | 20 L   |                 |                            |                          | 3 559750 254005 |
| 0360      |                     | 1    | 200 L  |                 |                            |                          | 3 559750 221441 |



Dissout les traces  
sur toutes surfaces  
Sans frotter



Visibilité  
= Sécurité

**INSECTES  
& FIENTES**



SOCIÉTÉ  
FRANÇAISE

#### INSECTES & FIENTES

Sa formule aux agents mouillants dissout les dépôts d'insectes sur les surfaces telles que le pare-brise, pare-chocs, calandre, capot, rétroviseurs et phares de voitures.

Idéal également pour l'enlèvement des fientes d'oiseaux sur la carrosserie.

#### MODE D'EMPLOI :

- 1 : AGITER LE FLACON AVANT UTILISATION.
- 2 : PULVÉRISER UNIFORMÉMENT À 20 CM DE DISTANCE SUR DES SURFACES SÈCHES À NETTOYER.
- 3 : LAISSER AGIR UNE MINUTE (NE PAS LAISSER SÉCHER).
- 4 : RINCER ABONDAMMENT À L'EAU CLAIRE.
- 5 : POUR UN RÉSULTAT OPTIMUM, ESSUYER AVEC UNE PEAU DE CHAMOIS OU UNE MICROFIBRE.

#### CONSEIL NEOCLEAN :

Ne pas utiliser en plein soleil ou sur une surface chaude. Ne pas utiliser sur de l'aluminium brut ou anodisé.

**RECOMMANDATIONS :** Contient : Hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. Composition : contient moins de 5% de phosphates, d'agents de surface anioniques, d'agents de surface amphotères, d'EDTA et sels.  
UFI : J7XR-W2PY-D00A-F5MA



**LE TRI  
+ FACILE**



**DANGER**

**SODITEN**

ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - France  
Tél. : +33 (0) 237 29 50 50  
www.metal5.com

**VOL. NET : 500 ML**

CODE ARTICLE : 0310



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.





Fort pouvoir mouillant

Prêt à l'emploi, dissout toutes traces d'insectes

Aspect gélifiant pour application sur tous supports



# Démoustiqueur NETTOYANT INSECTES

Le **Démoustiqueur** permet de dissoudre toutes traces d'insectes sur tous supports. De par son pouvoir mouillant et gélifiant, il rend l'application plus efficace et plus rapide. • **MODE D'EMPLOI** : **1** Agiter le flacon avant utilisation. **2** Pulvériser uniformément à 20 cm de distance sur des surfaces sèches à nettoyer. **3** Laisser agir une minute (ne pas laisser sécher). **4** Rincer abondamment à l'eau claire. **5** Pour un résultat optimum, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.


Ne pas utiliser en plein soleil ou sur une surface chaude. Ne pas utiliser sur de l'aluminium brut ou anodisé.

RECOMMANDATIONS : Contient : Hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Eliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. Composition : contient moins de 5% de phosphates, d'agents de surface anioniques, d'agents de surface amphotères, d'EDTA et sels. UFI : J7XR-W2PY-D00A-F5MA

Soditen - Z.A. LES MARCHAIS - 28480 LUIGNY - France  
Tél. 33 (0) 237 29 50 50 - [www.metal5.com](http://www.metal5.com) - [contact@soditen.fr](mailto:contact@soditen.fr)



**PRÊT À L'EMPLOI**  
— PRO LINE pour VL, PL & Industrie —



Vol. net :  
**5 L**  
Réf.: 0330



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Fort pouvoir mouillant

Prêt à l'emploi, dissout toutes traces d'insectes

Aspect gélifiant pour application sur tous supports



# Démoustiqueur NETTOYANT INSECTES

Le **Démoustiqueur** permet de dissoudre toutes traces d'insectes sur tous supports. De par son pouvoir mouillant et gélifiant, il rend l'application plus efficace et plus rapide. • **MODE D'EMPLOI** : **1** Agiter le flacon avant utilisation. **2** Pulvériser uniformément à 20 cm de distance sur des surfaces sèches à nettoyer. **3** Laisser agir une minute (ne pas laisser sécher). **4** Rincer abondamment à l'eau claire. **5** Pour un résultat optimum, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

Ne pas utiliser en plein soleil ou sur une surface chaude. Ne pas utiliser sur de l'aluminium brut ou anodisé.

RECOMMANDATIONS : Contient : Hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. Composition : contient moins de 5% de phosphates, d'agents de surface anioniques, d'agents de surface amphotères, d'EDTA et sels. UFI : J7XR-W2PY-D00A-F5MA

Soditen - Z.A. LES MARCHAIS - 28480 LUIGNY - France  
Tél. 33 (0) 237 29 50 50 - [www.metal5.com](http://www.metal5.com) - [contact@soditen.fr](mailto:contact@soditen.fr)



Vol. net :  
**20 L**

Réf.: 0340



SOCIÉTÉ  
FRANÇAISE

## PRÊT À L'EMPLOI

— PRO LINE pour VL, PL & Industrie —

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.





Fort pouvoir mouillant

Prêt à l'emploi, dissout toutes traces d'insectes

Aspect gélifiant pour application sur tous supports



# Démoustiqueur NETTOYANT INSECTES

Le **Démoustiqueur** permet de dissoudre toutes traces d'insectes sur tous supports. De par son pouvoir mouillant et gélifiant, il rend l'application plus efficace et plus rapide.

• **MODE D'EMPLOI :** **1** Agiter le flacon avant utilisation. **2** Pulvériser uniformément à 20 cm de distance sur des surfaces sèches à nettoyer. **3** Laisser agir une minute (ne pas laisser sécher). **4** Rincer abondamment à l'eau claire. **5** Pour un résultat optimum, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

Ne pas utiliser en plein soleil ou sur une surface chaude. Ne pas utiliser sur de l'aluminium brut ou anodisé.

RECOMMANDATIONS : Contient : Hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. Composition : contient moins de 5% de phosphates, d'agents de surface anioniques, d'agents de surface amphotères, d'EDTA et sels.

UFI : J7XR-W2PY-D00A-F5MA



Vol. net :  
**200 L**  
Réf.: 0360



**PRÊT À L'EMPLOI**  
— PRO LINE pour VL, PL & Industrie —

Soditen - Z.A. LES MARCHAIS - 28480 LUIGNY - France  
Tél. 33 (0) 237 29 50 50 - [www.metal5.com](http://www.metal5.com) - [contact@soditen.fr](mailto:contact@soditen.fr)

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.